

Productielijsten

Document beheer

Versie	Datum	Status	Auteur(s)	Opmerking
1.0	30 mei 2016	Definitief	Carol Esmeijer	

Inleiding

De productielijsten is het belangrijkste onderdeel binnen Compad Bakkerij. Er zijn verschillende productenlijsten, u moet hierbij denken aan baklijst brood, werkstaat banket en verdeelstaten. In deze documentatie behandelen wij verschillende productielijsten. In eerste instantie gaan wij in op algemene werking van de productielijst om vervolgens daarna de verschillende productielijsten een voor een te behandelen.


Algemeen

Een productielijst is een lijst die u kunt gebruiken tijdens de productieplanning. U kunt binnen Compad Bakkerij een onbeperkt aantal productielijsten vastleggen. Een artikel kunt u aan een of meerdere productielijsten toekennen. In de praktijk betekent dat u bijvoorbeeld een baklijst klein brood heeft vastgelegd en een werkstaat banket. Het artikel roombroodje kunt u dan plaatsen op zowel de baklijst klein brood als ook op de werkstaat banket.


Productielijsten

Voor het vastleggen van een productielijst volgt u de volgende procedure:

1. Ga in Compad Bakkerij naar **Beheer | Productielijsten**



2. Klik op de opdrachtknop **Toevoegen** om een nieuwe productlijst vast te leggen




3. Geef in het invoervak **Naam** de naam van de productielijst in. Wij raden u aan om een naam in te geven die duidelijk aangeeft waarvoor de productielijst toe dient. Immers het is belangrijk dat de mensen in de productie weten wat het doel van de productielijst is.
4. Compad Bakkerij ondersteund verschillende type productielijsten, zoals baklijst brood, werkstaat banket of verdeelstaat debiteuren. Middels de keuzelijst **Type** kunt u het type productielijst vastleggen. Compad Bakkerij biedt u de volgende mogelijkheden:
 - a. **Baklijst met recept** is een specifieke productielijst waarbij de artikelen worden gegroepeerd per recept(groep). Naast de te produceren artikelen wordt ook het volledige recept afgedrukt.
 - b. **Baklijst / werkstaat** is een specifieke productielijst waarbij de artikelen worden gegroepeerd per recept(groep). **Baklijst / werkstaat** zijn doorgaans de meest gebruikte productielijsten.
 - c. **Baklijst / werkstaat per debiteur** is een productielijst waarbij de artikelen eerst per recept(groep) vervolgens per afnemer worden gegroepeerd
 - d. **Baklijst / werkstaat per filiaal** is een productielijst waarbij de artikelen eerst per recept(groep) vervolgens per filiaal worden gegroepeerd
 - e. **Baklijst / werkstaat per product (apart)** is een productielijst waarbij ieder artikel apart wordt weergegeven. Deze lijsten staan toe dat er als het ware per product een opdracht(bon)strook kan worden afgedrukt.
 - f. **Dagverdeelstaat** is een verdeling middels een soort van kruistabel, waarin horizontaal de dagen worden vermeld en verticaal de artikelen. Een dagverdeelstaat geeft een goed beeld op welke dagen welke hoeveelheid artikelen er geproduceerd moeten worden over een langere periode.
 - g. **Tijdverdeelstaat** is een soort van matrixlijst waarbij de artikelen verticaal worden weergegeven en horizontaal de aantallen per tijdblok. Een tijdverdeelstaat wordt nog wel eens gebruikt door banketbakers zodat ze in één oogopslag helder hebben wanneer bepaalde producten gereed moeten zijn. Alleen
 - h. **Debiteurverdeelstaat** is een verdeling middels een soort van kruistabel, waarin horizontaal de afnemers worden vermeld en verticaal de artikelen. Een debiteuren

verdeelstaat geeft een goed beeld voor welke afnemers welke hoeveelheid artikelen er geproduceerd moeten worden.

- i. **Filiaalverdeelstaat** is een verdeling middels een soort van kruistabel, waarin horizontaal de winkels/filialen worden vermeld en verticaal de artikelen. Een filiaal verdeelstaat geeft een goed beeld voor welke winkels/filialen welke hoeveelheid artikelen er geproduceerd moeten worden.
- j. **Routeverdeelstaat** is een soort van matrixlijst waarin verticaal de bestelde producten worden weergegeven en horizontaal de routes worden weergegeven. Deze lijst is ideaal wanneer de producten verdeeld moeten worden naar routes. Klanten kunnen worden toegekend aan een route.
- k. **Aangepaste verdeelstaat** is een verdeling middels een soort van kruistabel. Waarin verticaal de artikelen worden weergegeven en horizontaal u zelf kunt bepalen welke aantallen u wilt tonen. U kunt bijvoorbeeld ervoor kiezen om in de eerste kolom de aantal producten van een bepaalde winkel te tonen en in de tweede kolom het aantal.
- l. **Gecombineerde debiteuren verdeelstaat** is een verdeling middels een soort van kruistabel. Waarin verticaal de artikelen worden weergegeven en horizontaal u zelf kunt bepalen welke aantallen u wilt tonen. U kunt bijvoorbeeld ervoor kiezen om in de eerste kolom de aantal producten van een bepaalde winkel te tonen en in de tweede kolom het aantal. Echter deze vaste kolommen waarbij uzelf kunt bepalen welke gegevens er moeten worden afgedrukt, kunnen worden aangevuld met kolommen voor specifieke afnemers. De **Gecombineerde debiteuren verdeelstaat** wordt veelal gebruikt voor het weergegeven van het aantal producten per winkel gevolgd door de kolommen voor de bezorgkosten.
- m. **Inpaklijst** is een soort van matrixlijst waarin verticaal de te produceren artikelen worden weergegeven en horizontaal de aantallen. Deze lijst is ideaal om snel weer te geven hoeveel zakken met 6 witte puntbroodjes en hoeveel zakken met 10 witte puntbroodjes er ingepakt moeten worden.
- n. **Inpaklijst (1 t/m 10)** is een soort van matrixlijst waarin verticaal de te produceren artikelen worden weergegeven en horizontaal de aantallen. Deze lijst is ideaal om snel weer te geven hoeveel zakken met 6 witte puntbroodjes en hoeveel zakken met 10 witte puntbroodjes er ingepakt moeten worden. Alleen in tegenstelling tot de **inpaklijst** wordt bij de **Inpaklijst (1 t/m 10)** uitsluitend de kolommen 1 t/m 10 getoond. Als een bepaalde klant 66 puntbroodjes heeft besteld, dan wordt dat

vertaald naar 6 zakken van 10 en één zak van zes puntbroodjes.


- o. **Filiaalbon** is een overzicht lijst van alle artikelen die geleverd moeten worden naar een bepaalde winkel/filiaal. Op de filiaalbon kan een onderscheid worden gemaakt tussen het aantal producten bestemd voor de vrije verkoop en het aantal producten bestemd voor reserveringen voor winkelklanten. Het is ook mogelijk om op de Filiaalbon de klantnamen te vermelden.
- p. **Orderlijst** geeft een overzicht van de namen (en adressen) van de klanten die voldoen aan het filter criteria. Een orderlijst is ideaal voor bijvoorbeeld een bezorglijst, zodat de bezorger weet bij welke afnemers hij producten moet bezorgen.



- 5. Met de keuzelijst kolom inhoud kunt u aangeven welke aantallen u op de productielijst wilt hebben. U kunt middels deze lijst kiezen voor uitsluitend productie artikelen, Productie aantallen of Artikel aantallen.
 - a. **Uitsluitend productie artikelen** laat enkel producten toe op de productielijst waarbij de optie Productie bij het artikel is ingeschakeld. Een baklijst of een werkstaat banket bevat doorgaans uitsluitend bakproducten. Neem bijvoorbeeld een gehalveerd witbrood. Dit artikel is geen productie artikel, maar het product is afgeleid van het

productie artikel witbrood. In dat geval wordt het gehalveerde wit niet op de productielijst weergegeven. Het artikel wordt wel vertaald naar het hele witbrood. Stel er zijn twee hele broden besteld en zes halve broden, dan wordt op de baklijst uitsluitend **vijf** hele broden vermeld.

- b. **Artikel aantal** is de optie waarbij altijd het aantal bestelde producten wordt weergegeven op de productielijst. Stel er zijn twee hele broden besteld en zes halve broden en zowel bij de hele broden als de halve broden is vastgelegd dat deze op de baklijst moeten worden afgedrukt, dan wordt op de baklijst resp. twee hele broden weergegeven en zes halve broden.
- c. **Productie aantal** is de optie waarbij altijd het aantal bestelde producten wordt weergegeven op de productielijst, rekening houdende met de productie factor. Stel er zijn twee hele broden besteld en zes halve broden en zowel bij de hele broden als de halve broden is vastgelegd dat deze op de baklijst moeten worden afgedrukt. In dat geval wordt er op de baklijst resp. twee hele broden weergegeven en **drie** halve broden.



Productielijst
Productielijst gegevens

Naam:

Type:

Kolom inhoud:

Algemeen

Layout:

Aantal afdrucken:

Kolommen

Maximum aantal:

Sorteervolgorde:

Overige informatie

Tijdblokken:

Lege regels:

Opmerking onderdrukken

Identieke hoofdletters/kleine letters bij opmerking

Lege kolommen onderdrukken

Lege vaste kolommen onderdrukken

Klantnamen tonen

Klantreferentie tonen

Order opmerking tonen

Genegereerde artikel weergeven

Geblokeerd

Prijs onafhankelijk

Levertijd tonen

Leverdatum tonen

Passent verzamelen

Verdeelsysteem

Geen vrije verkoop

Alle artikelen

Niet afdrucken


Wijzigen productielijst

6. Selecteer middels de keuzelijst **Layout** de gewenste layout. Op basis van de door u vastgelegde layout wordt de productielijst afgedrukt. U kunt kiezen uit een van de vele standaard layouts of u kunt ook eventueel een eigen layout maken en deze selecteren.
7. In het invoervak **Aantal afdrukken** kan het aantal af te drukken exemplaren worden vastgelegd. Veelal is het aantal afdrukken gelijk aan 1 omdat in de praktijk volstaat dat er van iedere productielijst één exemplaar wordt afgedrukt.
8. Bij de verdeelstaten worden horizontaal in de kolommen aantallen weergegeven. Dat kunnen bijvoorbeeld het aantal bestelde producten per winkel, per klant, per dag, per tijdblok of per route zijn. Hoeveel kolommen er maximaal op een verdeelstaat kunnen worden afgedrukt is afhankelijk van de layout van de verdeelstaat. Veelal is het aantal kolommen maximaal 10, maar dat kunnen er meer zijn.


Het maximaal aantal kolommen kunt u vastleggen in het veld maximum aantal. Wanneer er het aantal kolommen groter is dan het maximum aantal kolommen, dan zal de software automatisch een tweede reeks van kolommen af drukken.

Stel u heeft een verdeelstaat layout waarop u maximaal 10 kolommen kunt weergeven. Nu heeft een debiteurenverdeelstaat en er zijn op een bepaalde dag 25 afnemers die een bestelling hebben geplaatst, dan zal de software automatisch 3 kolommen reeksen afdrukken.

De optie **Maximum aantal kolommen** is alleen beschikbaar wanneer de productielijst van het type verdeelstaat is. Hierbij kan het gaan om een debiteurenverdeelstaat, routeverdeelstaat, inpaklijst, inpaklijst (1 t/m 10), filiaalverdeelstaat, etc.



9. De sorteervolgorde van de kolommen kunt u vastleggen middels de keuzelijst **Sorteervolgorde**. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de productielijst van het type verdeelstaat is. Hierbij kan het gaan om een debiteurenverdeelstaat, routeverdeelstaat, inpaklijst, inpaklijst (1 t/m 10), filiaalverdeelstaat, etc.
10. De optie **tijdblokken** kunt u gebruiken bij bijvoorbeeld de tijd verdeelstaat om horizontaal de te produceren aantallen per tijdblok uit te zetten. U kunt bijvoorbeeld tijdblokken vastleggen van een uur, waarbij u per uur van levering het aantal te leveren producten wordt weergegeven. De tijdverdeelstaat wordt soms gebruikt door banketbakkers.




11. Bij een verdeelstaat waarbij het aantal kolommen groter is dan het maximum aantal kolommen per pagina, wordt de kolommen over meerdere pagina (kolomreeksen) weergegeven. In dat geval kunt u middels de keuzelijst **Lege regels** aangeven hoe de software moet omgaan met artikelregels waarop geen aantallen worden weergegeven. U heeft hierbij de keuze uit de volgende mogelijkheden:

- a. **Lege regels nooit tonen** is de meest voor de gebruikte optie, waarbij de artikelregels worden verborgen wanneer het aantal te leveren artikelen voor alle kolommen nul is. Bijvoorbeeld een debiteurenverdeelstaat wordt afgedrukt volgens een layout waarop maximaal 10 kolommen per pagina kunnen worden afgedrukt. Nu zijn er 15 afnemers die een bestelling hebben geplaatst voor een bepaalde dag, waardoor er twee reeksen zijn. Een product Abrikozenvlaai is door geen van de vijf klanten besteld die worden weergegeven in de laatste vijf kolommen op het tweede blad. Met deze optie wordt de abrikozenvlaai op het tweede blad niet weergegeven.
- b. **Lege regels alleen tonen bij bestelling** is de optie die het meest gebruikt wordt wanneer verdeelstaten naast elkaar komen te hangen in de productieruimte. Bijvoorbeeld een debiteurenverdeelstaat wordt afgedrukt volgens een layout waarop


maximaal 10 kolommen per pagina kunnen worden afgedrukt. Nu zijn er 15 afnemers die een bestelling hebben geplaatst voor een bepaalde dag, waardoor er twee reeksen zijn. Een product Abrikozenvlaai is door geen van de vijf klanten besteld die worden weergegeven in de laatste vijf kolommen op het tweede blad. Maar door deze optie wordt de abrikozenvlaai wel op beide pagina's afgedrukt. De lijsten zijn even lang.

- c. **Lege regels altijd tonen** is de optie waarbij het artikel altijd wordt getoond op de productielijst, ook al is het artikel niet besteld. Bijvoorbeeld een debiteurenverdeelstaat wordt afgedrukt volgens een layout waarop maximaal 10 kolommen per pagina kunnen worden afgedrukt. Nu zijn er 15 afnemers die een bestelling hebben geplaatst voor een bepaalde dag, waardoor er twee reeksen zijn. Geen van de vijftien afnemers heeft een abrikozenvlaai besteld, maar omdat bij de abrikozenvlaai is vastgelegd dat deze vlaai op de debiteurenverdeelstaat moet worden getoond en de optie **Lege regels** is vastgelegd op **Lege regels altijd tonen** wordt ook de abrikozenvlaai altijd weergegeven. Deze optie wordt zelden gebruikt.



The screenshot shows the 'Productielijst' settings window. The 'Lege regels' dropdown is highlighted with a red circle labeled '12'. The 'Identieke hoofdletters/kleine letters bij opmerking' checkbox is checked and highlighted with a red circle labeled '13'. Other visible options include 'Opmerking onderdrukken', 'Prijs onafhankelijk', 'Leverbijid tonen', 'Leverdatum tonen', 'Passent verzamelen', 'Verdeelsysteem', 'Geen vrije verkoop', 'Alle artikelen', 'Niet afdrucken', 'Klantnamen tonen', 'Klantreferentie tonen', 'Order opmerking tonen', 'Genegereerde artikel weergeven', 'Geblokeerd', 'Lege kolommen onderdrukken', 'Lege vaste kolommen onderdrukken', and 'Tijdblokken'.


12. Met de optie **opmerkingen onderdrukken** kunt u aangeven dat de opmerking niet op de productielijst weergegeven moet worden. Bij het invoeren van de order is het mogelijk om op artikelniveau opmerkingen vast te leggen. Hierbij kunt u algemene opmerkingen, productie-opmerkingen en commerciële opmerkingen vastleggen. De eerste twee opmerkingen worden getoond op de productielijst, tenzij de optie **opmerkingen onderdrukken** ingeschakeld is.
13. **Identieke hoofdletters/kleineletter bij opmering** dient u in te schakelen wanneer opmerkingen niet hoofdletter gevoelig zijn. Door het inschakelen van deze optie is de opmerking *Tekst Hoera* gelijk aan *Tekst hoera*.



14. De optie **Lege kolommen onderdrukken** is beschikbaar bij verdeelstaten, zoals de debiteuren verdeelstaat. Wanneer een bepaald kolom geen aantallen bevat wordt deze kolom niet afgedrukt. Stel u heeft een debiteurenverdeelstaat welke wordt afgedrukt volgens een layout met maximaal tien kolommen. Nu zijn er 12 afnemers. Als alle afnemers bestellen krijgt u dus een verdeelstaat die bestaat uit twee reeksen. Door de optie **Lege kolommen onderdrukken** worden de kolom automatisch niet afgedrukt als een afnemer niet heeft besteld. Hierdoor kan het voorkomen dat bij dagen dat er minder afnemers hebben besteld u kunt volstaan

met één pagina/reeks van pagina's.

15. **Lege vaste kolommen onderdrukken** is gelijk aan de optie Lege kolommen onderdrukken, alleen nu wordt deze optie toegepast op de vaste kolommen die kan worden vastgelegd in de gecombineerde verdeelstaat.
16. **Klantnamen tonen** dient u in te schakelen wanneer u bij de bestelling de naam de klant weer wilt geven. Deze optie is alleen beschikbaar bij Filiaalbonnen.
17. Bij het vastleggen van de order is het mogelijk om een klant referentie vast te leggen. Om bij de filiaalbon de klant referentie van de klant te vermelden dient u de optie **Klant referentie tonen** in te schakelen.




18. **Order opmerking tonen** u bij de bestelling de deze opmerking weer wilt geven. Deze optie is alleen beschikbaar bij dient u in te schakelen wanneer Filiaalbonnen.
19. Binnen Compad Bakkerij is het mogelijk om bij een artikel vast te leggen dat het artikel genegeerd moet worden. Dergelijke artikelen worden doorgaans ook niet op de

productielijst opgenomen. Maar met de optie **Genegeerd artikel weergeven** wordt het artikel toch op de productielijst weergegeven.


Het artikel negeren wordt soms toegepast door bepaalde online order bestelsystemen waarbij de afnemer duidelijk doorgeeft dat er voor de volgende dag geen brood- en banketproducten nodig zijn. Het artikel 'niets nodig' wordt doorgaans niet afgedrukt op productielijsten. Maar soms kan juist wel handig zijn om dit artikel te vermelden. Bijvoorbeeld op de debiteurenverdeelstaat, zodat de bakkers in de productie gelijk kunnen zien dat een bepaalde klant voor die dag niets nodig heeft.

20. Met de optie **Geblokkeerd** wordt de productielijst niet in de venster Automatische planning getoond.



21. **Prijsafhankelijk** optie kunt u gebruiken bij filiaalbonnen om aan te geven dat de daadwerkelijke verkoopprijs voor het product niet relevant is. Door het inschakelen van deze optie worden de artikelen ongeacht de prijs samengenomen.


22. **Levertijd tonen** is beschikbaar bij filiaalbonnen om aan te geven dat de levertijd bij de bestelling van de klant moet worden getoond.
23. **Leverdatum tonen** kan worden aangegeven dat de leverdatum bij de klant bestelling weergegeven moet worden. Deze optie is alleen beschikbaar bij productielijsten van het type filiaalbonnen.
24. De optie **Passant verzamelen** is beschikbaar bij filiaalbonnen om aan te geven dat alle bestellingen van de passanten verzameld mogen worden onder één groep. Als deze optie uitgeschakeld is, worden de bestellingen per passant bestelling apart opgesomd. Deze optie staat standaard uit.
25. Wanneer de productielijst van een verdeelstaat is zoals bijvoorbeeld een debiteurenverdeelstaat dan kan middels de optie **Verdeelsysteem** worden aangegeven dat de gegevens gestuurd moeten worden naar een verdeelsysteem zoals PC-Data.



26. Met deze optie **Geen vrije verkoop** kan worden aangegeven dat de bestelde artikelen die bestemd zijn voor de vrije verkoop niet op de productielijst getoond moeten worden. Deze optie is beschikbaar bij filiaalbonnen. Wanneer op de filiaalbon alleen de bestelde artikelen


getoond moeten worden die door klanten van de winkel zijn besteld, dan dient u deze optie in te schakelen.

27. Standaard is het zo dat u bij de artikelen moet vastleggen op welke productielijsten het artikel moet worden afgedrukt. Bijvoorbeeld een wit puntbroodje op de baklijst kleinbrood, een vruchtenschelp op de banketlijst en een roombroodje op zowel de baklijst kleinbrood als op de banketlijst. Met de optie **Alle artikelen** wordt de eenvoudig vastgelegd dat alle artikelen op de lijst afgedrukt moeten worden.
28. Wilt u de productielijst (tijdelijk) niet meer afdrucken dan kunt u de optie **Niet afdrucken** inschakelen.




29. Compad Bakkerij biedt de mogelijkheid om per productielijst vast te leggen op welke dagen u de lijst standaard wilt afdrucken. U kunt de afdrukdagen vastleggen door op de rubriek **afdrukdagen** te klikken. Vervolgens kunt u per dag aangeven of de productielijst voor die dag afgedrukt moet worden.

Tijdens het uitvoeren van de automatische planning heeft u altijd de mogelijkheid om handmatig aan te geven of de lijst ondanks de instelling bij de afdrukdag als nog moet worden afgedrukt of juist niet moet worden afgedrukt.




30. Compad Bakkerij biedt u niet alleen de mogelijkheid om aan te geven op welke productielijsten een bepaald artikel afgedrukt moet worden. Maar het biedt u tevens de mogelijkheid om vast te leggen aan welke criteria een order moet voldoen wil het überhaupt verwerkt in de productielijst. Om deze criteria vast te leggen klikt u op de rubriek **Filter**.
31. Middels de keuzelijst **Levering** kunt u aan geven aan welk leveringscriteria de order moet voldoen. U heeft hierbij de keuzemogelijkheid tussen **Afhalen**, **Bezorgen** of **Afhalen en Bezorgen**.
32. Met de keuzelijst **Filiaal** kunt u aangeven op welke filiaal de bestelling geleverd moet worden. Wilt u alle bestellingen meenemen bij het opstellen van de productielijst dan kiest u voor de optie **Alle filialen**.
33. Het is ook mogelijk uitsluitend bestellingen van een bepaalde debiteurgroep mee te nemen op een productielijst. Dit kunt u instellen middels de keuzelijst **Debiteur**.

34. Met de keuzelijst **Snijden** kunt u aangeven of alleen de bestellingen van de snij of niet snijkanten mee moet nemen.
35. Wilt u enkel bestellingen op een productielijst verwerken die behoren tot een bepaalde ordergroep, dan kunt u dat vastleggen middels de keuzelijst **Ordergroep**



36. Met de optie Vaste kolommen uitsluiten kunt u aangeven dat het eerdergenoemde filter niet van toepassing is op de vaste kolommen binnen de gecombineerde debiteuren verdeelstaat. Deze optie is dus ook alleen beschikbaar bij de gecombineerde debiteuren verdeelstaat.




37. Bij de productie verdeelstaten is de rubriek **Layout opties** beschikbaar waaronder u de volgende opties aantreft: **Afdrukken groepvoet**, **Afdrukken pagina voet** en **overspan**.
38. De artikelen in de verdeelstaten worden doorgaans gegroepeerd per artikelgroep of per recept. Wanneer u een groep wilt afsluiten met een groepvoet, dan kunt u dat aangeven middels de optie **Afdrukken groepvoet**. Een groepvoet kan bijvoorbeeld de totale som van alle artikelen in een bepaalde kolom tonen in een bepaalde groep.
39. Met de optie **Afdrukken pagina voet** kunt u aan geven dat onderaan iedere pagina een pagina voet wordt afgedrukt, waarin bijvoorbeeld per kolom de som van het aantal producten van de desbetreffende kolom wordt weergegeven
40. **Overspan** is de tekst boven de resterende kolommen bij de gecombineerde debiteuren verdeelstaat. Stel u heeft een gecombineerde debiteurenverdeelstaat vastgelegd waarin naast de filialen (vaste kolommen) ok de debiteuren worden afgedrukt waarvan de bestelling bezorgd dient te worden. Dan kan bij de overspan bijvoorbeeld de tekst bezorgen worden ingevoerd.

41. Wanneer alleen gegevens te aanzien van de productielijst zijn vastgelegd klikt u op de opdrachtknop Ok om de wijzigingen op te slaan.


Kolommen

Wanneer u een productielijst wilt vastleggen van het type aangepaste verdeelstaat of van het type gecombineerde debiteurenverdeelstaat biedt Compad Bakkerij u de mogelijkheid om zelfstandig kolommen toe te voegen aan de productielijst. Voor het toevoegen van kolommen volgt u de volgende procedure:


1. Wanneer u het scherm **Productielijst** middels de keuzelijst **Type** heeft gekozen voor de optie **aangepaste verdeelstaat** of **gecombineerde debiteurenverdeelstaat** dan is de rubriek **Kolommen** beschikbaar




2. Klik op de rubriek **Kolommen**
3. Klik op de opdrachtknop **Toevoegen** om een nieuwe kolom toe te voegen aan de aangepaste verdeelstaat of de gecombineerde verdeelstaat.




4. Geef voor iedere kolom een uniek kolomnummer in, in het invoervak **kolomnummer**
5. Middels de optie **vaste kolom** kunt u aangeven dat het vaste kolom is binnen de gecombineerde debiteuren verdeelstaat. Deze optie is alleen beschikbaar binnen productielijsten van het type gecombineerde debiteuren verdeelstaat en staat standaard aan.
6. Middels de keuzelijst **Inhoud** kunt u vastleggen welke inhoud in de kolom weergegeven moet worden. U heeft hierbij de mogelijkheid om te kiezen uit:
 - a. **Artikel aantal** is de optie waarbij altijd het aantal bestelde producten wordt weergegeven op de productielijst. Stel er zijn twee hele broden besteld en zes halve broden en zowel bij de hele broden als de halve broden is vastgelegd dat deze op de baklijst moeten worden afgedrukt, dan wordt op de baklijst resp. twee hele broden weergegeven en zes halve broden.
 - b. **Productie aantal** is de optie waarbij altijd het aantal bestelde producten wordt weergegeven op de productielijst, rekening houdende met de productie factor. Stel er zijn twee hele broden besteld en zes halve broden en zowel bij de hele broden als de halve broden is vastgelegd dat deze op de baklijst moeten worden afgedrukt. In dat geval wordt er op de baklijst resp. twee hele broden weergegeven en **drie** halve broden.
 - c. **Assortiments aantal**



7. Geef in het invoervak **Kolom kop** de tekst die boven aan de kolom moet worden afgedrukt. Het aantal tekens is beperkt.
8. Geef optioneel in het invoervak **Omschrijving** een aanvullende omschrijving in.
9. Per kolom kunt u aantal filter criteria vastleggen waaraan de order moet voldoen. U kunt bijvoorbeeld de wijze van levering vastleggen middels de keuzelijst **Levering**. Maar ook het filiaal, de debiteurgroep, de route, gesneden of ongesneden.



10. Wilt u slechts de bestellingen voor één specifieke debiteur weergeven in een bepaalde kolom kunt u eventueel ook het debiteurnummer vastleggen van de desbetreffende afnemer




11. Klik op de rubriek **Extra opties** om aanvullende eigenschappen van de kolom vast te leggen zoals de groepskop, het wel of geen gebruikmaken van een 'overspan'.
12. Compad Bakkerij biedt u de mogelijkheid om de inhoud van een bepaalde kolom in minder te laten brengen op de huidige kolom. Welke kolom in minder gebracht moet worden kunt u vastleggen in het invoervak **Minus kolom**.
13. Met de optie **Groepskop** kunt u aangeven dat boven één of meerdere kolommen een groepskop moet worden afgedrukt en tevens kunt u vastleggen welke tekst er boven de kolommen groep moet worden afgedrukt.
14. Middels de keuzelijst Overspan kan worden aangegeven of de groepskop over meerdere kolommen reikt. U heeft hierbij de keuze uit:
- Geen overspan** waarbij de groepskop altijd één kolom breed is
 - Overspan** waarbij u kunt aangeven over hoeveel kolommen de groepskop reikt.
 - Volledige overspan** waarbij de groepskop over alle resterende kolommen reikt.
15. De verdeelstaten binnen Compad Bakkerij kennen een viertal aparte kolom tellers die worden aangeduid als Kolom A, Kolom B, Kolom C en Kolom D. Middels aanvink opties kunt u

aangeven of het totaal aantal in de kolom moet worden meegenomen in de totaalstelling van één van de kolomtellers (A, B, C of D).

Artikel beheer

Wanneer u productielijsten binnen Compad Bakkerij heeft vastgelegd, dan kunt u bij het artikel aangeven op welke productielijsten het artikel moet worden afgedrukt. Een artikel kan aan één of meerdere productielijsten worden geplaatst. Compad Bakkerij biedt u de mogelijkheid om op twee manieren een artikel op een productielijst te plaatsen. Hieronder treft u aan de werkwijze waarbij u per artikel kunt vastleggen op welke productielijst het artikel moet worden getoond:

1. Om artikelen te beheren gaat u in Compad Bakkerij naar **Artikelen | Artikelen onderhouden**
2. Lokaliseer het artikel en klik op de opdrachtknop **Wijzigen**




3. Klik op de rubriek **productielijsten**
4. Markeer de producten waarop het artikel moet worden afgedrukt
5. Klik op de opdrachtknop **Ok** om de wijzigingen op te slaan

Productie artikel vs Winkelproduct

Op de productielijsten zoals baklijst brood en werkstaat banket wilt u doorgaans geen halve producten zoals halve broden of zakken met 10 broodjes op de lijst hebben staan. Compad Bakkerij biedt daarom de mogelijkheid om uitsluitend productie artikelen te vermelden op de productielijst.

Om aan te geven dat een artikel een productie artikel is volgt u de volgende werkwijze:


1. Om artikelen te beheren gaat u in Compad Bakkerij naar **Artikelen | Artikelen onderhouden**
2. Lokaliseer het artikel en klik op de opdrachtknop **Wijzigen**



3. Schakel de optie **Productie product** in
4. Schakel de optie **Winkel product** in
5. Geef bij de receptuur de **receptcode** in
6. Klik op de rubriek Productielijsten
7. Markeer de lijsten waarop het artikel moet worden getoond.
8. Klik op de opdrachtknop **Ok**

De halve broden en de zakken met puntbroodjes moeten vertaald worden naar het productie artikel resp. het hele brood en het puntbroodje. Om dit vast te leggen volgt u de onderstaande werkwijze:

1. Om artikelen te beheren gaat u in Compad Bakkerij naar **Artikelen | Artikelen onderhouden**
2. Lokaliseer het artikel en klik op de opdrachtknop **Wijzigen**



Artikelgegevens

Artikel
Artikel detail gegevens

Code: 10005
Naam: Wit hoog half
Artikelgroep: Groot brood half (hoog)

Algemeen

Productie
 Winkelproduct
 Lunchroom artikel
 Inkoopproduct

Emballageproduct
 Samengesteld product
 Gesorteerd product
 Negeren

Internetproduct
 Verdelen via verdeelsysteem
 Biologisch product
 Weegartikel

Productie

Productieartikelcode: 10000 Wit deeg bus
Faktor: 0.500

Prijzen

	1	2	3	4	5
Inclusief:	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exclusief:	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00

Prijslijst: Actuele prijslijst (18-02-2016) Korting

Eenheid: Stuks
Standaard eenheid: 1 Stuks
BTW tarief: Laag

OK Annuleren Help

3. Schakel de optie **Productie product** uit
4. Schakel de optie **Winkel product** in
5. Bij het invoervak productie artikel geeft u de artikelcode op van het hele brood of het ene witte puntbroodje.
6. In het invoervak **Faktor** geeft de vermeningvuldigingsfactor in. Bijvoorbeeld 0.5 voor de vertaling van een half brood naar een heelbrood en zes voor de vertaling van een zak met zes puntbroodjes naar het productie artikel wit puntbroodje.



Compad Bakkerij - *Handleiding*

7. Klik op de rubriek Productielijsten.
8. Markeer de lijsten waarop het artikel moet worden getoond. Bij winkelproducten is het niet noodzakelijk om deze nog een apart op de baklijsten te vermelden, omdat er een vertaling plaats vindt van het winkelproduct naar het productie artikel. Echter een winkelproduct kan ook apart op een productielijst worden vermeld, zoals bijvoorbeeld een debiteuren verdeelstaat.
9. Klik op de opdrachtknop **Ok**