

OAuth2 instellen in Compad Bakkerij

Document beheer

Versie	Datum	Status	Auteur(s)	Opmerking
1.0	25 juni 2025	Concept	Carol Esmeijer	
1.1	26 juni 2025	Concept	Carol Esmeijer	Toelichting op foutmelding invalid client
1.2	14 juli 2025	Concept	Kitty Weerdenburg	Aanpassingen

Inleiding

Met Compad Bakkerij kunt u per e-mail leverbonnen, facturen en productielijsten versturen. Voor het versturen van e-mail vanuit Compad Bakkerij wordt gebruikt gemaakt van uw **eigen** mailserver. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het SMTP protocol en daarom dient u in Compad Bakkerij de SMTP gegevens van uw **eigen** mailserver vast te leggen. Veel bakkers gebruiken hiervoor bijvoorbeeld de SMTP mail server van hun mailprovider of een algemene mailserver zoals Microsoft Office/Exchange of Gmail. Om Compad Bakkerij toegang te geven tot uw mailserver dient u de SMTP gegevens vast te leggen zoals het adres van de mailserver, poortnummer, gebruikersnaam, login en beveiligingsprotocol. Deze methode wordt ook wel SMTP AUTH genoemd.

Echter vanaf 26 maart 2026 stopt Microsoft met de ondersteuning van SMTP AUTH en stapt over op SMTP OAUTH 2.0. U kunt na die tijd dus geen gebruik maken van hierboven genoemde methodiek. (of eerder wanneer u eerder u een nieuw Microsoft account aanvraagt).

Wilt u na die tijd uw facturen vanuit Compad Bakkerij blijven versturen en u maakt gebruik van Office 365 dan heeft u twee mogelijkheden:

1. Gebruik een andere mailserver die SMTP AUTH ondersteund, bijvoorbeeld de mailserver van uw hostingprovider. In dat geval dient u bij de beheerder van deze mailserver uw SMTP gegevens op te vragen en in Compad Bakkerij vast te leggen bij **Extra | Opties | Internet**. Hoe u de SMTP instellingen kunt configureren kunt u nalezen in de Themahandleiding versturen facturen per email en OAuth 2.0 installen Microsoft
2. Configureer SMTP OAUTH 2.0 voor Microsoft Office


In deze themahandleiding beschrijven wij hoe u OAuth in kunnen stellen in Compad Bakkerij kunt configureren.

DISCLAIMER Dit document is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld en is bedoeld ter ondersteuning van onze dienstverlening. Het is geschreven vanuit een service-oogpunt en dient uitsluitend als leidraad voor de systeembeheerder. Het systeembeheer zelf valt buiten de scope en verantwoordelijkheid van Compad Software. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend en Compad Software aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

SMTP OAuth configureren in Compad Bakkerij


In de laatste stap dient u in Compad Bakkerij de office 365 mailserver correct te configureren. Hiervoor volgt u de onderstaande methode.

1. Start Compad Bakkerij
2. Ga naar **Extra | Opties**




3. Klik op rubriek **Internetverbinding**

4. Klik op de opdracht-knop **Instellingen** om de mail instelling te wijzigen. Desgewenst kunt u ook op de opdracht-knop + klikken om een nieuwe mailserver toe te voegen
5. Kies bij de keuzelijst Email provider voor de optie Microsoft365



6. Zorg er voor dat de Beveiliging op TLS staat en poort 587 is geconfigureerd
7. Geef bij **Email adres** het email adres van de verzender op
8. Vul de gebruikersnaam het email adres van de gebruiker in waarvoor SMTP OAUTH 2.0 is geconfigureerd



9. Vanuit de Office 365 beheerportaal zijn eerder al enkele ID nummers gekopieerd. Selecteer de Client ID in het kladblok en plak deze in het veld **Client ID** in de software door op de opdrachtknop Plakken te klikken achter het invoervak **Client ID**. Desgewenst kan de Client ID wordt getoond door op de opdrachtknop Weergeven te klikken




ID plakken



ID Tonen

10. Kopieer bij **Client Secret** de geheim code van de client




11. Kopieer de Map-id (tenant-id) in het veld **Tenant**

12. Geef bij het invoervak **Redirect URL** `http://localhost:3017/`

13. De standaard Redirect Poort 3017

14. Klik vervolgens op de opdrachtknop **Test verbinding**




15. Wanneer de verbinding test succesvol is uitgevoerd, klik dan op de opdrachtknop **Ok**. Wanneer er fouten zijn opgetreden tijdens het testen van de verbinding dan wordt het tabblad response geactiveerd met daarin de meer technische informatie.

Testen


Wanneer de verbinding test positief is doorlopen, kan er nog een uiteindelijke test uitgevoerd worden door een test bericht te sturen. Het versturen van een test bericht kan middels de onderstaande stappen

1. Klik op de opdrachtknop **Versturen testbericht**

Compad Bakkerij - Handleiding



2. In het venster Versturen test e-mail bericht kunt u aangeven aan wie u een test bericht wilt sturen



3. Klik op de opdrachtknop **Verzenden**


Antwoorden op veel gestelde vragen

De noodzakelijke gegevens voor het configureren van de Microsoft Office SMTP OAuth 2.0 in Compad Bakkerij bevinden zich binnen de Microsoft Entra ID omgeving op verschillende plekken. Daarom hieronder een schematisch overzicht waar de noodzakelijke gegevens gevonden kunnen worden in de Microsoft Entra ID portal



```
{"error": "invalid_client", "error_description": "AADSTS700025: Client is public so neither 'client_assertion' nor 'client_secret' should be presented."}
```

9




Oplossing


Je moet één van de volgende dingen doen:

1. **Verwijder de client_secret in de instellingen in Compad Bakkerij.** Dit kunt u oplossen door de volgende werkwijze:

1. Ga in Compad Bakkerij naar **Extra | Opties**




2. Klik op de rubriek **Internetverbinding**
3. Kies het email profiel en klik op de opdrachtbutton wijzigen
4. Klik op de opdrachtbutton **weergeven** achter het invoervak **Client secret** om de geheime code te tonen



5. Verwijder de Client Secret code
 6. Test de verbinding opnieuw en wanneer de verbinding succesvol tot stand gebracht kan worden klik op de opdrachtbutton Ok
2. **Controleer of je app correct is geregistreerd als public client** in Azure AD.
 3. Als je wél een client_secret moet gebruiken (bijvoorbeeld voor een backend-app), dan moet je de app registreren als een **confidential client**. Voert hier de stappen zoals beschreven in hoofdstuk "Registreer app binnen de Microsoft Entra ID" nogmaals uit. Bij stap 9 is het belangrijk om dat te kiezen voor de eerste optie.

Compad Bakkerij - Handleiding



Microsoft Entra-beheercentrum Resources, services en documenten zoeken (G+/)

Startpagina > Compad Smart Business B.V. > App-registraties > Compad Bakkerij > Groepen | Overzicht > App-regi

Een toepassing registreren

De weergavenaam van deze toepassing die gebruikers te zien krijgen (deze kan later worden gewijzigd).

Compad Bakkerij

Ondersteunde accounttypen

Wie kan deze toepassing gebruiken of heeft toegang tot deze API?

- ☒ Alleen accounts in deze organisatiemap (alleen Compad Smart Business B.V. - één tenant)
- ☐ Accounts in elke organisatiemap (elke Microsoft Entra ID-tenant: meerdere tenants)
- ☐ Accounts in elke organisatiemap (elke Microsoft Entra ID-tenant: meerdere tenants) en persoonlijke Microsoft-accounts (bijv. Skype, Xbox)
- ☐ Alleen persoonlijke Microsoft-accounts

[Help me kiezen...](#)

Omlidings-URI (optioneel)

Het verificatieantwoord wordt naar deze URI geretourneerd nadat de gebruiker is geverifieerd. Het is optioneel om deze nu op te de naam is later nog te wijzigen, maar in de meeste verificatiescenario's is er wel een waarde vereist.

Web

Registreer hier een app waarmee u bezig bent. Integreer galerie-apps en andere apps van buiten uw organisatie door deze toe te voegen.

[Als u doorgaat, gaat u akkoord met het Microsoft-platformbeleid](#)

Registreren